



FCP

E.I.R.L.

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MALLAS PERU

CATÁLOGO 2024

INDICE

• QUIENES SOMOS.....	1
• MALLA OLIMPICA GALVANIZADA.....	2
• MALLA OLIMPICA GALVANIZADA RECUBIERTA C/ PVC.....	3
• MALLA ELECTROSOLDADA POR ROLLO.....	4
• MALLA ELECTROSOLDADA POR PLANCHAS.....	5
• MALLA ZARANDA ACERO GALVANIZADO POR ROLLO.....	6
• MALLA ZARANDA ACERO NEGRO POR ROLLO.....	7
• MALLA ZARNADA ACERO NEGRO / GALVANIZADA POR PLANCHAS.....	8
• MALLA CUADRADA PVC	9
• MALLA CUADRADA GALVANIZADA.....	10
• MALLA HEXAGONAL.....	11
• MALLA MOSQUETERA PLASTICA.....	12
• MALLA MOSQUETERA METALICA.....	13
• ALAMBRE GALVANIZADO.....	14
• ALAMBRE GALVANIZADO RECUBIERTO PVC.....	15
• ALAMBRE RECOCIDO.....	16
• MALLA GAVION.....	17
• CONCERTINA ACERO GALVANIZADO CBT65 X 18 PULG.	18
• CONCERTINA ACERO GALVANIZADO CBT65 X 24 PULG.	19
• CONCERTINA ACERO INOXIDABLE CBT65 X 18 PULG.	20
• CONCERTINA ACERO INOXIDABLE CBT65 X 24 PULG.	21
• MALLA GANADERA ANDINA PRODAC.....	22
• MALLA GANADERA IMPORTADA.....	23
• ALAMBRE PUA ANDINO PRODAC.....	24
• ALAMBRE PUA MOTTO PRODAC.....	25
• ALAMBRE PUA SINCHI PRODAC.....	26
• ALAMBRE PUA IOWA PRODAC.....	27
• ALAMBRE PUA IMPORTADO.....	28
• ALAMBRE PUA GANADERO IMPORTADO X 180 MTS.....	29
• ALAMBRE PUA GANADERO IMPORTADO X 500 MTS.....	30

INDICE

• GRAPAS U GALVANIZADAS.....	31
• MALLA METAL EXPANDIDO.....	32
• MALLA RASCHEL 50%.....	33
• MALLA RASCHEL 65%.....	34
• MALLA RASCHEL 80%.....	35
• MALLA RASCHEL 90%.....	36
• MALLA RASCHEL 95%.....	37
• MANTA POLYTARP.....	38
• COBERTOR PARA TRAILER.....	39
• TELA ARPILLERA LAMINADA.....	40
• MALLA ANTIAFIDOS.....	41
• MALLA FILTRO ACERO GALVANIZADO.....	42
• CERCO MODERNO.....	43

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa joven dedicada a la Fabricación e Importación de Mallas y demas Productos de ferreteria.

MISIÓN


SOMOS una empresa a la vanguardia con productos innovadores de primera calidad con el precio más competitivo del mercado local y nacional. La atención inmediata y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

VISIÓN

Llegar abarcar todo territorio Peruano con nuestra línea de productos y hacer que nuestras marcas se posicionen en ellos también.

Malla OLÍMPICA GALVANIZADA

ROLLO COMERCIAL 2X20 MTS	
ALAMBRE	ESPESOR
08	4.50 MM
10	3.40 MM
12	2.60 MM
14	2.11 MM



Fabricamos a medida del cliente con un alto de 6 mts

COCADA
1 PULG.
1 1/2 PULG.
2 PULG.
2 1/2 PULG.
3 PULG.
3 1/2 PULG.
4 PULG.



Malla

OLÍMPICA GALVANIZADA PVC

ROLLO COMERCIAL 2X20 MTS

ALAMBRE	ESPEJOR
10	3.40 MM



COCADA



1 PULG.
1 1/2 PULG.
2 PULG.
2 1/2 PULG.
3 PULG.
3 1/2 PULG.
4 PULG.

 *Fabricamos a medida del cliente con un alto de 6 mts*



Malla

ELECTROSOLDADA ROLLO



ALAMBRE	ESPESOR
08	4.50 MM
10	3.40 MM
12	2.60 MM

COCADA

1 PULG.

1 1/2 PULG.

2 PULG.

2 1/2 PULG.

3 PULG.

3 1/2 PULG.

4 PULG.

Malla

ELECTROSOLDADA PLANCHAS



ALAMBRE	ESPESOR
08	4.50 MM
10	3.40 MM
12	2.60 MM

COCADA



1 PULG.
1 1/2 PULG.
2 PULG.
2 1/2 PULG.
3 PULG.
3 1/2 PULG.
4 PULG.



*Fabricamos a medida del cliente
con un alto de 2.50x3 mts*

Malla

ZARANDA ACERO GALVANIZADA ROLLO



ROLLO COMERCIAL 1x10 MTS	
COCADA	ALAMBRE- ESPESOR
1/8 Pulg.	N18 – 1.10 MM
¼ Pulg.	N16 – 1.50 MM
3/8 Pulg.	N15 – 1.85 MM
½ Pulg.	N13 – 2.35 MM
¾ Pulg.	N12 – 2.70 MM
1 Pulg.	N08 – 4.00 MM

Malla

ZARANDA ACERO NEGRO ROLLO

ROLLO COMERCIAL 1x20 MTS	
COCADA	ALAMBRE- ESPESOR
1/16 Pulg.	1 MM
1/8 Pulg.	N18 – 1.20 MM
3/16 Pulg.	N16 – 1.60 MM
1/4 Pulg.	N16 – 1.60 MM
3/8 Pulg.	N14 – 2.00 MM
1/2 Pulg.	N12 – 2.70 MM
3/4 Pulg.	N10 – 3.40 MM
1 Pulg.	N08 – 4.20 MM



Malla

ZARANDA ACERO NEGRO / GALVANIZADA PLANCHAS ACABADO GANCHO

COCADA	ALAMBRE- ESPESOR
3 Pulg.	5/8
4 Pulg.	5/8
2 Pulg.	N10 – 3.40 MM



*Fabricamos a medida del cliente
en espesor y apertura.*


Malla **CUADRADA PVC**



PESO	MEDIDA - ROLLO	ALAMBRE
9 Kg	3 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 17
	1" x 0.9m x 30 m	BWG 16
	1 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 21
	3 / 8" x 0.9m x 30 m	BWG 19
18 Kg	1 / 2" x 0.9m x 30 m	BWG 19
	3 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 18
	1" x 0.9m x 30 m	BWG 17
	1 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 21
24 Kg	3 / 8" x 0.9m x 30 m	BWG 19
	1 / 2" x 0.9m x 30 m	BWG 21
	3 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 19
	1" x 0.9m x 30 m	BWG 19
	1 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 22
	3 / 8" x 0.9m x 30 m	BWG 21

Malla

CUADRADA GALVANIZADA




PESO	MEDIDA - ROLLO	ALAMBRE
9 Kg	3 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 17
	1" x 0.9m x 30 m	BWG 16
	1 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 21
	3 / 8" x 0.9m x 30 m	BWG 19
18 Kg	1 / 2" x 0.9m x 30 m	BWG 19
	3 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 18
	1" x 0.9m x 30 m	BWG 17
	1 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 21
30 Kg	3 / 8" x 0.9m x 30 m	BWG 19
	1 / 2" x 0.9m x 30 m	BWG 21
	3 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 19
	1" x 0.9m x 30 m	BWG 19
	1 / 4" x 0.9m x 30 m	BWG 22
	3 / 8" x 0.9m x 30 m	BWG 21

-10-


Malla

HEXAGONAL GALVANIZADA



PRODUCTO	TAMAÑO	CALIBRE	MEDIDAS	MATERIAL	PESO
MALLA HEXAGONAL	3/4 X 3/4	BWG24	0.90X30 MTS	ACERO GALVANIZADO	6 KG
	1 X 1	BWG23	0.90X30 MTS	ACERO GALVANIZADO	5 KG

Malla
MOQUETERA PLASTICA



LARGO	ESPESOR	ABERTURA
0.90X30 MTS	0.28 MM	1.35 MM

Malla
MOQUETERA METALICA



ALTO	ESPESOR	APERTURA
0.90X30 MTS	0.60MM	1/8
1.20X30 MTS	0.60MM	1/8

Alambre Prodac **GALVANIZADO**



DIAMETRO			RESISTENCIA A LA TRACION		CAPA DE RECUBRIMIENTO	ADHERENCIA
CALIBRE	(MM)		KG-F	KG/MM2	G/M2	N VECES
BWG	NOMINAL	TOL(+/-)	MIN-MAX	MIN-MAX	MIN	
8	4.20	+/- 0.06	554-679	40-50	40	2D
10	3.40	+/- 0.05	363-445	40-50	40	1D
12	2.77	+/- 0.05	241-301	40-50	40	1D

Alambre Prodac **GALVANIZADO PVC**



DIAMETRO			RESISTENCIA A LA TRACCION	CAPA DE RECUBRIMIENTO	ESPESOR PVC
CALIBRE	(MM)		KG/MM2	G/M2	MM
BWG	PLASTIFICADO	GALVANIZADO	MIN-MAX	MIN	MIN
8	4.20	3.20	70-90	275	0.40
10	3.40	2.40	40-50	60	0.40

Alambre Prodac

RECOCIDO




CALIBRE	DIAMETRO	RESISTENCIA A LA TRACCION
BWG	(MM)	KG/MM2
N	NOMINAL	MIN-MAX
8	4.20	32-42
16	1.65	32-42

Malla Gavion

5X1X1 - 5X1.50X1 - 5X2X0.30




Detalle Malla Triple torsión



MALLA GAVION 5X1X1


TIPO DE MALLA	10X12 CM
DIAMETRO DE ALAMBRE DE MALLA	2.40 mm + PVC (DIAM. EXT. 3.40mm)
DIAMETRO DE ALAMBRE DE BORDE	3.00 mm + PVC (DIAM. EXT. 4.00mm)
DIAMETRO DE ALAMBRE DE AMARRE	2.20 mm + PVC (DIAM. EXT. 3.20mm)
RESISTENCIA DE LOS ALAMBRES	HASTA 51 Kg/ mm2
REVESTIMIENTO DE LOS ALAMBRES	ZINC+ 10% AL + BEZINAL + PVC
ESPESOR MINIMO DEL PVC	0.4 mm



-17-

Concertina CBT-65

GALVANIZADA 18 PULG. X 7 MTS




CONCERTINA GALVANIZADA 18"

MODELO	CBT-65
MATERIAL	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE - 0.6 mm
CALIDAD	ZINC 275 g/ m2
ELEMENTOS CORTO PUNZANTES	CUCHILLA LARGA
ESPACIO ENTRE CUCHILLAS	100 mm
LONGITUD DE LA CUCHILLA	65 mm
DIAMETRO	18 PULG. -460 mm
ALAMBRE CENTRAL	2.5 mm-HDG
RESISTENCIA A LA TENSION	1250-1450N/mm2
ESPACIO ENTRE ESPIRAS STD	35 cm
GRAPAS	TIPO COLA DE PICHON, HDG
NÚMERO DE GRAPAS	03

-18-

Concertina CBT-65

GALVANIZADA 24 PULG. X 7 MTS




CBT - 65

CONCERTINA GALVANIZADA 24"


MODELO	CBT-65
MATERIAL	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE - 0.6 mm
CALIDAD	ZINC 275 g/ m2
ELEMENTOS CORTO PUNZANTES	CUCHILLA LARGA
ESPACIO ENTRE CUCHILLAS	100 mm
LONGITUD DE LA CUCHILLA	65 mm
DIAMETRO	24 PULG. -620 mm
ALAMBRE CENTRAL	2.5 mm-HDG
RESISTENCIA A LA TENSION	1250-1450 N/mm2
ESPACIO ENTRE ESPIRAS STD	40 cm
GRAPAS	TIPO COLA DE PICHON, HDG
NÚMERO DE GRAPAS	03

Concertina CBT-65

ACERO INOXIDABLE 18 PULG. X 11 MTS



CBT - 65




CONCERTINA INOXIDABLE 18"

MODELO	CBT-65
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE – 0.6 mm
CALIDAD	AISI 430
ELEMENTOS CORTO PUNZANTES	CUCHILLA LARGA
ESPACIO ENTRE CUCHILLAS	100 mm
LONGITUD DE LA CUCHILLA	65 mm
DIAMETRO	18 PULG. -460 mm
ALAMBRE CENTRAL	2.5 mm-ACRO INOXIDABLE AISI430
RESISTENCIA A LA TENSION	236 000 PSI
ESPACIO ENTRE ESPIRAS STD	35 cm
GRAPAS	TIPO COLA DE PICHON, ACERO INOXIDABLE AISI 430
NÚMERO DE GRAPAS	03

Concertina CBT-65

ACERO INOXIDABLE 24 PULG. X 11 MTS



CBT - 65


CONCERTINA 24 PULG ACERO INOXIDABLE

MATERIAL	ACERO INOXIDABLE - 0.6mm
ELEMENTOS CORTO PUNZANTES	Cuchilla Larga
ESPACIO ENTRE CUCHILLAS	100 mm
LONGITUD DE LA CUCHILLA	65 mm
DIÁMETRO	24" - 620 mm
ALAMBRE CENTRAL	2.5 mm - Acero inoxidable AISI430
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	236 000 PSI
ESPACIO ENTRE ESPIRAS STD	40 cm
GRAPAS	Tipo cola de pichón, Acero inoxidable AISI430
NÚMERO DE CUCHILLAS POR ESPIRA	19
NÚMERO DE GRAPAS	03

Malla Ganadera Prodac

9 HILOS - 1.20X100 MTS



DIMENSIONES													DIAMETRO DE ALAMBRE (mm)	
TIPO DE MALLA	DIMENSIONES (MTS)	N° ALAMBRES HORIZONTALES	DISTANCIA ENTRE VERTICALES (CM)	DISTANCIA ENTRE HORIZONTALES (CM)								PESO APROX. KG		
 GANADERA	1.20X100 MTS	9	30	22.80	20.30	17.80	15.00	14.00	12.70	11.40	10.20	46	HORIZONTAL INTERNO	BWG 14 (2.16mm)
													HORIZONTAL SUP./INF.	BWG 12 (2.16mm)
													ALAMBRE VERTICAL	BWG 14 (2.16mm)

Malla Ganadera **FABRICACION NACIONAL**



PRODUCTO	DIMENSIONES (M) LARGO Y ANCHO	NUMERO DE ALAMBRES HORIZONTALES	DISTANCIA ENTRE ALAMBRES VERTICALES (CM)	DISTANCIA ENTRE ALAMBRES HORIZONTALES (CM)	PESO APROX.
G090	0.90X100 MTS	6	30	22.8,20.3,17.8,15.0,14.0	42
G120	1.20X100 MTS	9	30	22.8,20.3,17.8,15.0,14.0,12.70,11.40,10.16	59
G150	1.50X50 MTS	11	15/30	22.8,20.3,17.8,15.0,14.0,12.7,11.4,10.16,8.89, 7.62	49
G180	1.80X50 MTS	12	15/30	20.3,20.3,20.3,20.3,17.8,15.0,14.01,12.7,11.4, 10.16	49

Alambre Púa

ANDINO PRODAC



PRODUCTO	MARCA	ANCHO	LARGA	ESPEJOR	MATERIAL	COLOR
ANDINO	PRODAC	5 mm	200 MTS	1.24	Alambre / Acero	plateado

Alambre Púa **MOTTO PRODAC**



PRODUCTO	MARCA	Nº ALAMBRE	LARGA	DISTANCIA ENTRE PUAS	MATERIAL	COLOR
MOTO	PRODAC	16.50	200 MTS	12.5 mm	Alambre / Acero	plateado

Alambre Pua

SINCHI PRODAC



PRODUCTO	MARCA	PUA DIAMETRO	LARGA	DISTANCIA ENTRE PUAS	MATERIAL	COLOR
SINCHI	PRODAC	1.40 mm	200 MTS	12.5 mm	Alambre / Acero	plateado

Alambre Púa

IOWA PRODAC



PRODUCTO	MARCA	ANCHO	LARGA	Nº ALAMBRE	MATERIAL	COLOR
IOWA	PRODAC	27 CM	150 MTS	14	Alambre / Acero	plata

Alambre Pua **IMPORTADO**



PRODUCTO	LARGO	ALAMBRE	ESPESOR	MATERIAL	PESO
PUA IMPORT.	200 MTS	BWG18	1.65 MM	ALAMBRE GALVANIZADO	5 KG

Alambre Pua **GANADERO X 180 MTS**



PRODUCTO	LARGO	ALAMBRE	ESPESOR	MATERIAL	PESO
PUA GANADERO	180 MTS	BWG17	1.60 MM	ALAMBRE GALVANIZADO	7.5 KG

Alambre Pua **GANADERO X 500 MTS**



PRODUCTO	LARGO	ALAMBRE	ESPESOR	MATERIAL	PESO
PUA GANADERO	500 MTS	BWG17	1.60 MM	ALAMBRE GALVANIZADO	13.5KG

Grapas U NACIONAL PRODAC




Grapas Galvanizadas U[®]

Medida de grapa Caja x 30 kg	Longitud	Diámetro	Resistencia a la Atracción	Capa de Zinc
	mm	mm	Kg/mm ²	min
Pulg. X BWG	Nominal	Nominal	min-máx	g/m ²
1"X9 mm	25.4	3.76	40-60	275
¾"X14 mm	19.05	2.11	40-60	40
½ mm	12.70	1.65	40-60	40

Malla Expande

FIERRO EXPANDIDO PLANO Y SOBREPUESTO



ITEM	ACABADO	MATERIAL	ESPESOR	VENA	DIAGONALES	METRAJE	DETALLE
1	APLANADA	FIERRO	1,00 MM	1,20 MM	16X8 MM	1X10 MTS	ROLLO
2	APLANADA	FIERRO	1.20 MM	2.50 MM	65X25 MM	1,22X2,44	1"XN18-PR
3	APLANADA	FIERRO	1.27 MM	2 MM	30X13	1,22X2,44	1/2" #16
4	SOBREPUESTA	FIERRO	1,50 MM	1,50 MM	30X13	1,22X2,44	1/2XN16-MR
5	APLANADA	FIERRO	1,50 MM	2,00 MM	30X13	1,22X2,44	1/2XN16-PR
6	SOBREPUESTA	FIERRO	2,00 MM	2,50 MM	30X13	1,22X2,44	1/2XN13-MR
7	APLANADA	FIERRO	2,00 MM	2,50 MM	30X13	1,22X2,44	1/2XN13-MR
8	SOBREPUESTA	FIERRO	3,00 MM	3,00 MM	30X10	1,22X2,44	1/2XN16-MR
9	SOBREPUESTA	FIERRO	2,00 MM	2,50 MM	40X20	1,22X2,44	
10	APLANADA	FIERRO	2,00 MM	2,50 MM	40X20	1,22X2,44	
11	APLANADA	FIERRO	2,00 MM	2,50 MM	25X28	1,22X2,44	SQUARE
12	SOBREPUESTA	FIERRO	2,00 MM	2,50 MM	50X23	1,22X2,44	3/4 X N13-MR
13	SOBREPUESTA	FIERRO	3,00 MM	4,00 MM	61X25	1,22X2,44	3/4 X N9-MR
14	APLANADA	FIERRO	3,00 MM	4,00 MM	48X20	1,22X2,44	3/4 X N9-PR
15	SOBREPUESTA	FIERRO	3,00 MM	4,00 MM	75X33	1,22X2,44	
16	SOBREPUESTA	FIERRO	3,40 MM	4,00 MM	102X33	1,22X2,44	3/4 X N10-MR
17	SOBREPUESTA	FIERRO	4,70 MM	7,00 MM	100X50	1,22X2,44	1 1/2 X N06-MR

Malla Raschell 50%

NACIONAL E IMPORTADO

PROPIEDADES	MEDIDAS
Altura del rollo	4.2 m
Largo del rollo	100 m
Factor UV	300 KLY
Cobertura de superficie	50% apróx.
Traspaso de luz	50% apróx.
Composición del material	HDPE virgen con protección UV
Peso del rollo	(18 ± 2) Kg
Gramaje	40 g / m ²



Colores disponibles



verde /
verde



negro /
negro



verde /
negro



negro /
azul



negro /
verde



belge /
belge



azul /
azul

-33-

Malla Raschell 65%

NACIONAL E IMPORTADO

PROPIEDADES	MEDIDAS
Altura del rollo	4.2 m
Largo del rollo	100 m
Factor UV	300 KLY
Cobertura de superficie	65% apróx.
Traspaso de luz	35% apróx.
Composición del material	HDPE virgen con protección UV
Peso del rollo	(22 ± 2) Kg
Gramaje	50 g / m ²



Colores disponibles



verde /
verde



negro /
negro



verde /
negro



negro /
azul



negro /
verde



belge /
belge



azul /
azul

Malla Raschell 80%

NACIONAL E IMPORTADO

PROPIEDADES	MEDIDAS
Altura del rollo	4.2 m
Largo del rollo	100 m
Factor UV	300 KLY
Cobertura de superficie	80% apróx.
Traspaso de luz	20% apróx.
Composición del material	HDPE virgen con protección UV
Peso del rollo	(28 ± 2) Kg
Gramaje	70 g / m ²



Colores disponibles



verde /
verde



negro /
negro



verde /
negro



azul /
azul



negro /
azul



negro /
verde



belge /
belge

-35-

Malla Raschell 90%

NACIONAL E IMPORTADO

PROPIEDADES	MEDIDAS
Altura del rollo	4.2 m
Largo del rollo	100 m
Factor UV	300 KLY
Cobertura de superficie	90% apróx.
Traspaso de luz	10% apróx.
Composición del material	HDPE virgen con protección UV
Peso del rollo	(41 ± 2) Kg
Gramaje	100 g / m ²



Colores disponibles



verde /
verde



negro /
negro



verde /
negro



azul /
azul



negro /
azul



negro /
verde



belge /
belge

-36-



931 416 074 - 984 253 852



perufcp@gmail.com



@fcpPeru

Malla Raschell 95%

NACIONAL E IMPORTADO

PROPIEDADES	MEDIDAS
Altura del rollo	4.2 m
Largo del rollo	100 m
Factor UV	300 KLY
Cobertura de superficie	95% apróx.
Traspaso de luz	5% apróx.
Composición del material	HDPE virgen con protección UV
Peso del rollo	(50 ± 2) Kg
Gramaje	120 g / m ²



Colores disponibles



verde /
verde



negro /
negro



verde /
negro



azul /
azul



negro /
azul



negro /
verde



belge /
belge

-37-

Manta Polytarp

TARFLEX

PROPIEDADES	MEDIDAS
Composición	100% polietileno
Espesor	0.30 mm $\pm$ 5%
Gramaje	200 g / m ² o 300 g / m ²
Tipo de soporte	Tejido de trama y urdimbre
Acabado	Liso
Presentación	2 x 100 m, 4 x 100 m, 6 x 100 m y 7 x 17 m.
Color interno	Plata
Color externo	Azul, naranja, amarillo, rojo, verde y negro



Colores disponibles



azul / plata



naranja / plata



amarillo / plata




rojo / plata



verde / plata



negro / plata



Cobertor PARA TRAILER

PROPIEDADES	MEDIDAS
Composición	100% polietileno
Espesor	0.30 mm $\pm$ 5%
Gramaje	200 g / m ² o 300 g / m ²
Tipo de soporte	Tejido de trama y urdimbre
Acabado y color	Azul / plata
Largo	17 m
Ancho	7 m




Asegura tu carga

Tela Arpillera LAMINADA


PROPIEDADES	MEDIDAS
Material	100% Polipropileno
Propiedades	Resistencia UV y anti-envejecimiento
Gramaje	110 g / m ²
Colores	Negro, blanco y azul
Ancho	4 m
Largo	200 m



Colores Dsiponibles



blanco



negro



azul



Malla **ANTIAFIDOS**

PROPIEDADES	MEDIDAS
Mesh	50
Material	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Peso	150 g / m ²
Diámetro del hilo	0.22 - 0.24 mm
Ancho	4 m
Largo	100 m
Garantía UV	5 años
Resistencia a la ruptura	24 Kg / cm ²
Traspaso de luz	85 - 90%
Traspaso de aire	43%
Color	Cristal



Protejete de los moscos y sancudos

Malla FILTRO



DESCRIPCION	ANCHO	LARGO
FILTRO	MTS	MTS
30X30 MESCH	1	30

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO ALAMBRE	TAMAÑO TEJIDO	RECUBRIMIENTO ZINC	RESISTENCIA A LA TRACCION	ENLONGAMIENTO
0.80MM	30X30	25G/M2	580 MPA	18%

Cerco MODERNO

- FACIL Y RAPIDO DE INSTALAR (NO REQUIERE SOLDADURA)
- ESTETICO
- ALTA DURABILIDAD
- MENOR MANTENIMIENTO



MEDIDAS POR PANEL

ALTO	LARGO
1.50 MTS	3.00 MTS
2.00 MTS	3.00 MTS
2.50 MTS	3.00 MTS
3.00 MTS	3.00 MTS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	ABERTURA PULGADA	CALIBRE	DIAMETRO ALAMBRE mm	RESISTENCIA MAX. KG/mm2	CAPACIDAD ZINC Min. G/mm2	peso aprox. Kg/m2
CERCO MODERNO	50x200	4.75	4.75	65 kg. - f Max	70 Gr. / m2	4.25

FCP

E.I.R.L.

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MALLAS PERU

 931-416-074 / 984-253-852

RUC: 20611315474

RAZON SOCIAL: FABRICACION Y COMERCIALIZACION MALLAS PERU E.I.R.L.

UBICANOS:

ALMACEN: SMP - LIMA / CRUCE AUX. CANTA CALLAO
CON CARLOS IZAGUIRRE.



perufcp@gmail.com



@fcpPeru



@fcpPeru



No Olvides Recomendarnos y
Seguirnos en Nuestras Plataformas
Virtuales.....